

Para: Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília

Assunto: Salas de aula em espaços de uso comum para 2022.2

Informamos aos interessados que o processamento das solicitações de salas de aula de uso comum tem levado mais tempo que o previsto devido à elevada demanda (2200 solicitações) e ao esforço de fazer a alocação da maneira mais eficiente possível, o que implicou revisões do sistema desenvolvido para tal.

De fato, as equipes da Prefeitura e da STI tem se empenhado para atender o máximo de especificidades. Esperamos que, com os diversos ajustes que estão sendo cuidadosamente analisados, cheguemos a uma lista que atenda bem aos cursos e sofra pouca mudança de um semestre para o outro.

Assim, a previsão de divulgação das salas das turmas contempladas, no SIGAA e via circular, é de **10 de outubro de 2022**.

Pedimos desculpas pelo atraso em relação à previsão inicial, e reforçamos nosso compromisso em servir da melhor maneira possível à comunidade da UnB.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Jacir Luiz Bordim, Secretário(a) de Tecnologia da Informação**, em 04/10/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Valdeci da Silva Reis, Prefeito(a) da UnB**, em 04/10/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de Graduação**, em 04/10/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.unb.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **8772790** e o código CRC **DDEA6075**.